

ALFA

RETRO PALA **JK45**



Peso Operativo (kg): 8125

L*W*H (mm): 5919x 2217 x 3764

Elevación de carga (kg): 2500

Motor: CUMMINS 4BTA3.9-C100

Dimensión	L * W * H	mm	5919 × 2217 × 3764
	Peso operativo total	Kg	8125
	Base de la rueda	mm	2200
	Min. Distancia al suelo	mm	300
	Capacidad del cucharón	m3	1
	Fuerza de ruptura	KN	38
	Capacidad de elevación de carga	Kg	2500
	Altura de descarga de la cuchara	mm	2742
	Distancia de descarga del cucharón	mm	1062
	Profundidad de excavación	mm	52
	Capacidad de retroexcavadora	m3	0.3
	Max. Profundidad de excavación	mm	4082
	Ángulo de oscilación de la excavadora	o	190
	Max. Tirando de la fuerza 39KN	KN	39
Motor	Modelo	CUMMINS 4BTA3.9-C100	
	Tipo	Inyección directa de tipo en línea	
		Cuatro tiempos e inyección	
		Cámara de combustión	
		Cilindro interior	
	Cilindro Interno Diámetro * Carrera	4-110 x 120	
	Energía clasificada	KW/HP	74/100
	Velocidad nominal	r/min	2400
	Min. Consumo de combustible	g/Km.h	≤216
Sist. de Direcc.	Mod. de disp. de dirección	BZZ5-250	
	Ángulo de dirección	o	± 36
	Min. radio de giro	mm	6581
	Presión del sistema	MPa	12
Ejes	Reductor final	Reductor final de una sola etapa	
	Cargador nominal del eje	t	4/18.5
Sistema de transmisión			
Torque		Modelo	YJ280
Convertidor	Tipo de convertidor	Single-stage	
		Three Elements	
	Max. Eficiencia	%	84.4
	Presión de entrada	Mpa	0.4-0.55
	Presión de salida	Mpa	1.2-1.5
	Método de enfriamiento	Circulación de presión de enfriamiento de aceite	
	Tipo de caja de cambios	Transmisión de potencia del eje fijo	
	Presión de aceite del embrague	Kpa	1373-1569
	Engranajes	Dos engranajes por delante, dos engranajes	
	Máxima Velocidad	Km/h	22
Ruedas	Modelo de neumático		14-17.5 / 19.5L-24
	Presión de la rueda delantera	Mpa	0.22
	Presión de la rueda trasera	Mpa	0.22
Sist. Hidráulico	Excavación del Excavador	Kn	46.5
	Potencia de excavación de Dipper	Kn	31
	Tiempo de elevación del cucharón	S	5.4
	Tiempo de descenso del cubo	S	3.1
	Tiempo de Descarga del Cubo	S	2.0

RETRO PALA
JK45

ALFA



EURO ALFA MAQUINARIAS

Empresa líder en la importación y distribución de maquinaria vial, con una amplia trayectoria en el sector.

Ofrecemos una amplia gama de equipos de las mejores marcas, respaldados por un servicio técnico especializado y un asesoramiento personalizado.

CONTÁCTANOS

euroalfamaquinarias.com
ventas@euroalfamaquinarias.com
15 3279-1042 / 15 5311-9700

The logo for ALFA, featuring the word "ALFA" in a bold, stylized, yellow font. The letters are blocky and have a slight shadow effect, giving it a three-dimensional appearance.