

ALFA



PALA ALFA

WL180

- Diseño aerodinámico atractivo y moderno
- Cabina más segura por el campo visual mas ancho
- Nuevo panel de instrumento que reduce la vibración
- Operación más conveniente y cómoda
- Motor de 4 tiempos de inyección directa

PALA ALFA

WL180

ALFA



Especificaciones	Peso operativo (kg)	1800 kg
	LxWxH (mm)	5800X1900X2700 mm
	Capacidad del balde (m3)	0.9m3
	Capacidad de carga (kg)	3200 mm
	Altura máxima de vuelco (mm)	3250/3500
	Max. Fuerza de ruptura (KN)	43
Motor	Modelo de motor	Changchai 4G33T, 95HP
	Motor Opcional	Weichai 4102 turbo, 65kw Xinchai engine, 65Kw
	Tipo	En línea, inyección directa, refrigerado a agua
	Potencia (kw)	47kw
	RPM (r/min)	2400
Sistema de transmisión	Modelo del convertidor de torque	YJ265
	Tipo	Un solo paso, 3 elementos
	Tipo de transmisión	Axial full power shift
	Cambios de Marcha	Hacia delante, 2 hacia atrás
Sistema Hidráulico	Válvula de distribución hidráulica	DF15.2C
	Bomba hidráulica	CBG2040
Sistema de Dirección	Tipo	Dirección hidráulica articulada
	Max. Angulo de Giro	izq y derecha 35±1°
	Mínimo radio de giro (mm)	4200
Sistema de freno	Freno	Asistido a aire con baño en aceite a las 4 ruedas
	Freno de mano	Tambor externo
Ruedas	Medida rodado	23.5-16
	Opcional	16/70-20

PALA ALFA
WL180

ALFA



EURO ALFA MAQUINARIAS

Empresa líder en la importación y distribución de maquinaria vial, con una amplia trayectoria en el sector.

Ofrecemos una amplia gama de equipos de las mejores marcas, respaldados por un servicio técnico especializado y un asesoramiento personalizado.

CONTÁCTANOS

euroalfamaquinarias.com
ventas@euroalfamaquinarias.com
15 3279-1042 / 15 5311-9700

The logo for ALFA, featuring the word "ALFA" in a bold, stylized, yellow font. The letters are blocky and have a slight shadow effect, giving it a three-dimensional appearance.